



European Producers of Laminate Flooring

Merkblatt



**Reinigung und Pflege von Laminat-
Fußböden im privaten Wohnbereich**

erstellt im Namen des EPLF

(Ausgabe 1 / 1999)

Allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Laminat-Fußboden: Sie haben sich richtig entschieden - für einen pflegeleichten, robusten und strapazierfähigen Bodenbelag von langer Lebensdauer mit hygienischer Oberfläche.

Mit wenig Zeit und Mühe können Sie dazu beitragen, dass Ihr neuer Laminat-Fußboden lange schön bleibt und auch der Werterhalt langfristig gegeben ist: eine Raumtemperatur von 18-25 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 40-70 % sorgen für Ihr persönliches Wohlbefinden und ein gesundes, angenehmes Raumklima.

Damit verhelfen Sie auch Ihrem Laminatboden zu optimalen Bedingungen, denn bei höherer Luftfeuchte neigen Holzwerkstoffplatten der Laminat-Elemente - wie alle Holzwerkstoffe - zum Quellen. Niedrige Luftfeuchtigkeiten (Klimaanlagen und Fußbodenheizungen sind zu beachten) bei gleichzeitig hohen Temperaturen führen dagegen zum Schwinden. In der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von Luftbefeuchtern.

Besser Schmutz vermeiden statt zu entfernen

Das kennen wir doch alle: der meiste Schmutz wird von außen in die Wohnung und auf den Boden eingeschleppt und abgetreten.

Die beste Reinigung besteht in der Vermeidung von Schmutz - lassen Sie ihn einfach draußen vor der Tür...wie das geht? Ganz einfach, legen Sie eine ausreichend große Schmutzfangmatte vor Ihre Wohnungstür. Besser ist es sogar, wenn Sie zwei dieser Matten anschaffen, dann können diese immer im Wechsel gründlich gereinigt werden und wieder zum Einsatz kommen.

Bitte bedenken Sie: eingeschleppter Schmutz führt zu Beschädigungen an fast allen Bodenbelägen: Steinchen etc. wirken wie Schleifpapier und führen zu unschönen Kratzern!

Ihr Laminat-Fußboden bleibt noch länger schön, wenn Sie Stuhl-, Tisch und Schrankfüße mit Filzgleitern ausrüsten – damit ist ein leichtes Verschieben möglich und Sie beugen Kratzern vor.

Noch ein Tip: vergessen Sie nicht, die Lenk- und Laufrollen von Bürostühlen, Aktenwagen, Rollcontainern u.a. mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten - diese erkennt man am zweifarbigen Aufbau.

Auch bei vorhandenen Einrichtungen sind alte, harte und/oder scharfkantige Rollen auszutauschen.

Erst- und Grundreinigung

Vor einer Nutzung zunächst Sägespäne, Staub und Schmutz mit einem Besen bzw. Staubsauger entfernen.

Nicht immer führt die Reinigung mit klarem Wasser zum besten Ergebnis – mit vom Hersteller empfohlenen Laminat-Reinigern zum Wischwasser reicht es aus, die Oberfläche mit einem gut ausgewrungem, also leicht feuchten Tuch lediglich „nebel-feucht“ – das heißt nicht abtropfend, sondern gut ausgewrungen - abzuwischen.

Sollten doch einmal hartnäckige Leimreste nach der Verlegung auf der Oberfläche verbleiben, so empfiehlt sich der Einsatz von speziellen Laminat-Leimentfernern - diese jedoch nur vorsichtig dosiert nach Herstellerangaben anwenden, da man sonst den Fugenleim anlost!

Anschließend empfiehlt sich eine Grundreinigung nach der Verlegung zur Beseitigung von anhaftenden Schmutzresten. Benutzen Sie hierzu die vom Hersteller des Belages empfohlenen Laminat-Fußboden-Reinigungsmittel unter Beachtung der Herstellerempfehlungen.

Unterhaltsreinigung - laufende Reinigung im privaten Wohnbereich

Jeder Bodenbelag unterliegt einem natürlichen Verschleiß, der sich nach der Güte des Bodenbelags und der Beanspruchung richtet – mit einer regelmäßigen Unterhaltsreinigung tragen Sie zur Werterhaltung bei.

Ihr neuer Laminat-Fußboden hat eine harte dichte Oberfläche, daher kann Schmutz nicht



und

European Producers of Laminate Flooring

anhaften und ist leicht zu entfernen.
Ein für Hartböden geeigneter Staubsauger oder eine trockene Reinigung mit einem Wischmop oder ähnliches ist sinnvoll, um lose aufliegenden Schmutz zu entfernen.



Ein Tip aus der Praxis: derartiger Grobschmutz kann erfahrungsgemäß auch mit spezialimprägnierten Staubbindetüchern oder statisch aufladbaren Wischtücher beseitigt werden. Der tägliche Einsatz von imprägnierten Staubwischtüchern kann zu einer Anhaftung der Imprägnierung und verstärkter Schmutzanhaftung führen. Eine Erstbehandlung mit filmbildenden Reinigungs- und Pflegemitteln ist nicht nötig. Auf keinen Fall Bohnerwachs und Polish verwenden! Diese haften nicht auf dichten Laminat-Fußböden, dringen nicht ein und führen zu unschönen Verfleckungen, Schlieren und Laufstraßen.

Hartnäckige Verschmutzungen

Nutzungsbedingte Verfleckungen, Absatzstriche von Schuhsohlen, Malstiftfarben und andere Verschmutzungen können nach den Regeln der folgenden Übersicht entfernt werden.

Verunreinigung

Gummi-Abrieb, Absatzstriche, Straßenschmutz

Entfernen möglich mit.....

mechanisch trocken abbürsten, z.B. mit weißem Nylonpad

Verunreinigung

Buntstifte, Ölkreide Obst, Beeren, Milch, Bier, Wein, Tee, Limonade



Entfernen möglich mit.....

sofort mit saugfähigem Tuch oder wenn eingetrocknet mit geeignetem Laminatreiniger abwischen und trocken nachwischen



Verunreinigung

Urin, Blut

Entfernen möglich mit.....

sofort mit feuchtem Tuch abwischen



Verunreinigung

Nagellack, Schuhcreme, Lack, Öl, Teer, Schmiere, Filzstifte, Tinte, Tusche, Lippenstift, Kohlepapier, Schreibmaschinenband

Entfernen möglich mit.....

mit lösemittelgetränktem Tuch abwischen, z.B. Azeton, Essigessenz, Nagellackentferner, Universalverdünnung - in jedem Fall vorsichtig anwenden, nur im verfleckten Bereich mit wenig Lösemittel - Sicherheitsvorschriften beachten!

Verunreinigung

Schokolade, Fettfilme, Speiseöl

Entfernen möglich mit.....

mit geeignetem Laminat-Fußbodenreiniger

Ein besonderer Hinweis: Auf die Verwendung von Dampfreinigern sollte unbedingt verzichtet werden, da der heiße Dampf die Qualität der Verleimung beeinträchtigt!

Keine Nachbehandlung von Laminat-Fußböden

Bitte nicht schleifen, lackieren, polieren oder wachsen: Sie verändern sonst die gebrauchstypischen Eigenschaften Ihres neuen Laminat-Fußbodens nachteilig.

Die Oberfläche ist besonders langlebig und verschleißarm, nehmen Sie daher bitte keine Nachbehandlung vor.



European Producers of Laminate Flooring

Darüber hinausgehende Nachbehandlungsverfahren können den Herstellerangaben nach angewandt werden.

Bemerkungen

Die Hinweise dieser Pflegeanleitung dienen als zusätzliche Hinweise zu den Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Laminat-Fußboden-Hersteller als unverbindliche Richtlinie und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und entsprechen bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik eigene Versuche werden empfohlen, Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden!
Im Zweifelsfall ist der Hersteller/Lieferant der Laminat-Fußbodenelemente objektbezogen zu befragen.